

日本泌尿器科学会 サブロゴマーク 使用ガイドライン



JUA

本 CD-ROM はマスターデータとなりますので、学会事務局様にて大切に保管してください。
また、CD-ROM 内にはデータ送信用の圧縮ファイルもご用意してあります。

■ 使用上の注意

- 「日本泌尿器科学会ロゴマーク」の著作権は、日本泌尿器科学会にありますので、無断で使用することは禁じられています。
使用に際しては、事前に日本泌尿器科学会事務局へお問い合わせください。
- ロゴマークを使用する場合は、学会事務局より貸し出されるCD-ROM 内のデータをご使用になり、印刷物などからの再使用は避けてください。

一般社団法人日本泌尿器科学会 事務局



〒113-0034 東京都文京区湯島 2-17-15 斉藤ビル 5階

TEL : 03-3814-7921 FAX : 03-3814-4117

E-mail : office@urol.or.jp

■ ロゴマーク基本表現・基本カラー

以下指定されている基本カラーを使用してください。



■ ロゴマーク表現方法

- 背景色が濃色の場合
白ヌキ表現にすることが可能です。



■ ロゴマーク使用方法

- 背景色（地色）

ロゴマークの視認性を下げることのないように留意し、背景色が薄い場合は、指定された基本表現・基本カラーを使用し、濃い場合は、十分なスペースエリアを確保し、白抜き表現で使用してください。

- 背景色（写真）

写真中にロゴマークを表示する必要がある場合は、ロゴマークが識別できる無地に近い状態の場所に表示してください。

また、複雑な絵柄（模様）の上に配置せざるをえない場合は、ロゴマークの周囲に十分なスペースエリアを確保してください。

■ ロゴマーク非推奨事例

以下のような使用は避けるようにしてください。



表現変更禁止



手足などの追加禁止



セリフなどの追加禁止



ロゴマークのまわりに
文字を置く



背景色が濃い



複雑な柄の写真に
直接配置



指定色以外を使用



濃度の変更



変形



影をつける



文字の変更



回転



部分使用



一部をカットする



比率の変更

■ 本 CD-ROM に含まれるデータ

● ロゴマーク使用ガイドライン

PDF ファイル（本リーフレットと同内容）

● Illustrator CC 形式

カラー< CMYK >・モノクロ : sub_symbolmark_print.ai

カラー< RGB > : sub_symbolmark_rgb.ai

● JPEG 形式

カラー< RGB > : sub_symbolmark.jpg

● PNG 形式

カラー< RGB > : sub_symbolmark.png

● ZIP 形式

全てのファイル含む圧縮ファイルです。

データを送信する際にご使用ください。 : sub_symbolmark_all.zip